

turbotwist uvsterilizer

殺菌灯

TURBOTWIST Z

ターボツイスト Z

海水・淡水両用

新構造のスパイラル水流で
驚異の殺菌力を実現!!
本体ボディは丈夫な二重構造
安全回路搭載



フック掛けできる便利なアジャスター付き。
(36Wは対応できません。)


本体ボディは丈夫な二重構造

安全回路搭載

放電管寿命時と電流異常時に作動する保護装置を搭載しています。

点灯確認窓

ブルーの光が透けて見えるのでUV放電管の点灯、消灯がすぐわかります。



ホースバンドが不要のラクラク取付け。


2種類のホース径に合うホースコネクタを標準装備。工具も不要で簡単に取付けられ、しっかり固定します。

4方向に設定できる吸排水口。

ホースの吸排水口が4方向にセットできますので、場所を選ばず取付けも簡単です。



殺菌灯の効果



紫外線253.7nmの波長が病原菌の核酸(DNA)に吸収され、化学変化を起こし損傷を与えることによって、修復機能を失い病原菌を死滅させます。

本製品で細菌の減少度を測定。


9時間で細菌を
約99%
まで殺菌しました。

■当社実験データ

人為的に水槽内に細菌を増殖させたあとターボツイストZ18Wを設置して細菌の減少度を測定したものです。

※60cm淡水水槽で毎分10Lの流量

細菌数の測定結果



UV殺菌灯

TurboTwist Z 9W

ターボツイストZ 9W

- UV放電管寿命:約8000時間
- 適合水槽:約300ℓ以下の水槽
- ホース口径:内径12/外径16mm
内径16/外径22mm



¥24,000(税抜価格)
JAN / 4971664922006

UV殺菌灯

TurboTwist Z 18W

ターボツイストZ 18W

- UV放電管寿命:約8000時間
- 適合水槽:約600ℓ以下の水槽
- ホース口径:内径16/外径22mm
内径22/外径28mm



¥32,000(税抜価格)
JAN / 4971664922204

UV殺菌灯

TurboTwist Z 36W

ターボツイストZ 36W

- UV放電管寿命:約8000時間
- 適合水槽:約1.2t以下の水槽
- ホース口径:内径16/外径22mm
内径22/外径28mm



¥42,000(税抜価格)
JAN / 4971664922402

