

R

io⁺ series

ポンプ

Rio⁺ powerhead series

リオプラスパワーヘッドシリーズ

※リオプラスパワーヘッドシリーズは50Hzと60Hz用があります。

Rio⁺

13アイテムをラインナップ

●インペラーの耐久性アップ ●過熱防止の保護装置内蔵



■ Rio+50

50Hz: JAN / 4971664940000
60Hz: JAN / 4971664940017

■ Rio+90

50Hz: JAN / 4971664940024
60Hz: JAN / 4971664940031

■ Rio+180

50Hz: JAN / 4971664940048
60Hz: JAN / 4971664940055

■ Rio+200

50Hz: JAN / 4971664940062
60Hz: JAN / 4971664940079

■ Rio+400

50Hz: JAN / 4971664940086
60Hz: JAN / 4971664940093

■ Rio+600

50Hz: JAN / 4971664940109
60Hz: JAN / 4971664940116

■ Rio+800

50Hz: JAN / 4971664940123
60Hz: JAN / 4971664940130

■ Rio+1100

50Hz: JAN / 4971664940147
60Hz: JAN / 4971664940154

■ Rio+1400

50Hz: JAN / 4971664940161
60Hz: JAN / 4971664940178

■ Rio+1700

50Hz: JAN / 4971664940185
60Hz: JAN / 4971664940192

■ Rio+2100

50Hz: JAN / 4971664940208
60Hz: JAN / 4971664940215

■ Rio+2500

50Hz: JAN / 4971664940222
60Hz: JAN / 4971664940239

■ Rio+3100

50Hz: JAN / 4971664940246
60Hz: JAN / 4971664940253


インペラーの耐久性アップ

セラミックシャフト (全機種) とセラミックプッシング (Rio+200以上) を採用。

保護装置を内蔵


万一のインペラー故障停止時における異常過熱を防ぐ保護装置を内蔵 (全機種) しています。

オプションのフィルターセットでろ過能力アップ。




リオプラスパワーヘッド使用例

■ パワーヘッドに




水槽内に水流を作り水を循環させる。

■ 底面フィルターに




底面フィルターに直結して使用。

■ 排水用に



水替え時の排水用として使用。

■ 上部フィルターに



オプションのフィルターセットをパワーヘッドにセットし、上部フィルターに直結して使用。

リオプラスパワーヘッド

MODEL	Rio ⁺ 50	Rio ⁺ 90	Rio ⁺ 180	Rio ⁺ 200	Rio ⁺ 400	Rio ⁺ 600	Rio ⁺ 800	Rio ⁺ 1100	Rio ⁺ 1400	Rio ⁺ 1700	Rio ⁺ 2100	Rio ⁺ 2500	Rio ⁺ 3100
サイズ(mm)	57×37×46	57×37×46	57×37×46	62×44×60	62×44×60	62×44×60	62×44×60	110×65×83	110×65×83	129×70×95	129×70×95	129×70×95	143×80×109
消費電力(W)50Hz/60Hz	2.0/3.6	1.0/2.0	1.5/3.1	1.5/3.9	2.0/4.7	3.6/7.0	4.8/9.1	18.0/23.5	19.5/26.0	23.0/32.0	32.0/38.5	32.5/42.0	56.0/64.0
最大流量(L/min)50Hz/60Hz	2.6/3.4	2.8/3.6	3.6/4.4	4.0/6.0	5.6/6.8	6.8/10.0	8.0/11.2	22.0/26.0	24.0/28.0	28.0/34.0	32.0/38.0	34.0/40.0	48.0/52.0
最大揚程(cm)50Hz/60Hz	40/58	38/55	52/76	35/50	50/70	75/110	92/130	165/200	175/215	175/230	215/250	225/275	270/260
外径(流出口)(mm)	13	13	13	13	13	13	13	19	19	19	19	19	22
本体価格	オープン価格												

※Rio⁺50～800までの流出口の径は、流量調節付流出アダプターまたは、L字型流出アダプターを使用した場合の値です。

Rio⁺ Terrarium Connection parts

テラリウム用 接続パーツセット

テラリウム用接続パーツセットの
詳しい使い方はコチラ


リオ テラリウム 検索



アクアテラリウムに最適。リオプラスに
接続できる給水配管パーツセットです。

特長

- 別売のリオプラス各種 (Rio+50~800) に接続可能です。
- 分岐には止水栓が付属してお好みで吐出口数を調整可能です。
- チューブはキスゴムで水槽壁面に固定できます。
- 別売の「液状接着剤」「補助材」を使用することで石などにチューブをしっかりと固定できます。



設置イメージ



レイアウト例

■セット内容



- 分岐接続パイプ(6穴)
- 止水栓(5個)
- 接続コネクター
- チューブ
- キスゴム(6個)



¥750(税抜価格)
JAN / 4971664932890

適合機種

	Rio+50	Rio+90	Rio+180	Rio+200	Rio+400	Rio+600	Rio+800
50Hz	△※1	△※1	○	○	○	○	○
60Hz	△※1	△※1	○	○	○	○	△※2

※1 吐出口の使用本数や設置高さにより吐出量が低下する場合があります。
※2 使用条件により、過負荷による異音が生じる場合があります。

Rio⁺ Bottom filter set


リオプラス底面フィルターセット

※リオプラス底面フィルターセットは50Hzと60Hz用があります。

水中ポンプ方式で飼育水を
効率的に循環&ろ過。

特長

- 底面ろ過
底床(砂利)を利用して飼育水のろ過をおこないます。
- 水中ポンプで飼育水を循環
水中ポンプ(Rio+180)を使用して飼育水を循環させることにより、効率的で高いろ過性能を発揮します。
- 吐出方向の設定、流量の調整が可能
水の吐出口の方向や高さを自由に設定することができます。また、ポンプの流量も調節でき、強い水流を嫌う生き物の飼育にも対応できます。
- ボックス構造の底面プレート
側部や下面からの底床の侵入を防ぎ、安定した水の流れを保ちます。



砂利の
侵入を防ぐ
ボックス構造



オープン価格

50Hz: JAN / 4971664251601
60Hz: JAN / 4971664251618



高さや吐出口の
調節が可能



流量調節アジャスター
流量調節が可能

仕様

品名	循環ポンプ定格電圧	定格消費電力(W) 50Hz/60Hz	最大流量(L/min) 50Hz/60Hz	適合水槽目安	組み立て時のサイズ(mm) W×D×H	底面プレート、連結底面プレートのサイズ(mm) W×D×H
リオプラス 底面フィルターセット	AC100V	1.5 / 3.1	3.6~4.4	30cm~60cm水槽	W187~226×D150~200×H215~280 (W、Dは吐出口の向きによるものです。)	150×187×19

Option parts

オプションパーツ(リオプラス底面フィルターセット専用)

■連結底面プレート



連結底面プレートのサイズ(mm):150×187×19



リオプラス底面フィルターセットの底面プレートに
簡単に連結させることができます。



オープン価格

JAN / 4971664251663

Polario

ポラリオ

海水・淡水両用

新感覚のプログラミング水流。

- 左右交互に水流を作り出す。
- 水流はプログラム制御。(流量が0%・50%・75%・100% 各5秒間動作を繰り返します。)
- ブラケットで360°方向調整可能。
- マグネットホルダーでしっかり設置。



■ ポラリオI
オープン価格
JAN / 4971664940420



■ ポラリオII
オープン価格
JAN / 4971664940437



■ ポラリオIII
オープン価格
JAN / 4971664940444

仕様

品 名	最大流出量 (ℓ/min)	消費電力 (W)	吐出口径 (mm)	適合水量目安 (ℓ)	サイズ (奥行×直径) mm	適合水槽厚み (mm)
ポラリオI	約66	7	50	35-100	48×50	3~8
ポラリオII	約116	23	60	100-190	54×60	3~12
ポラリオIII	約166	25	60	150-380	54×60	3~12

Rioprop

リオプロップ

※リオプロップシリーズは50Hzと60Hz用があります。

海水・淡水両用

大口径吐出で大きな水流を作り出す。

- マグネットホルダー付きで使いやすさアップ!!
- セラミックシャフトで耐久性アップ。
- セラミックローターベアリング。(4000 / 6000に使用)
- プロペラ型インペラー。



マグネットホルダー付き



プロペラ型インペラー



■ リオプロップ1000
オープン価格
50Hz: JAN / 4971664251304
60Hz: JAN / 4971664251311



■ リオプロップ2000
オープン価格
50Hz: JAN / 4971664251328
60Hz: JAN / 4971664251335



■ リオプロップ4000
オープン価格
50Hz: JAN / 4971664251342
60Hz: JAN / 4971664251359



■ リオプロップ6000
オープン価格
50Hz: JAN / 4971664251366
60Hz: JAN / 4971664251373

仕様

品 名	最大流出量 (ℓ/h) 50Hz/60Hz	定格電圧	消費電力 (W) 50Hz/60Hz	コード長 (m)	サイズ (幅×奥行×高さ) mm	適合水槽厚み (mm)
リオプロップ1000	約900~1200	AC100V	4.0 / 4.5	約1.8	38×100×100	3~8
リオプロップ2000	約1600~2000	AC100V	4.5 / 7.5	約1.8	50×130×140	3~12
リオプロップ4000	約3000~3800	AC100V	9.0 / 15.0	約1.8	55×145×145	3~12
リオプロップ6000	約4500~5700	AC100V	12.0 / 22.0	約1.8	60×165×155	3~12

※外側マグネット(片面)は奥行には含まれていません。

ハイパワーでローコストを実現。パワーヘッドに2層のフィルターをセット。
ミニ水槽から大型水槽まで用途に合わせて選べる5タイプ。

Rio⁺ FilterSet 1

リオプラスフィルターセット1

■~45cm水槽に最適

Rio⁺ 90を使用

オープン価格

50Hz: JAN / 4971664940314

60Hz: JAN / 4971664940321

Rio⁺ FilterSet 2

リオプラスフィルターセット2

■60cm水槽に最適

Rio⁺ 200を使用

オープン価格

50Hz: JAN / 4971664940338

60Hz: JAN / 4971664940345

Rio⁺ FilterSet 3

リオプラスフィルターセット3

■90cm水槽に最適

Rio⁺ 600を使用

オープン価格

50Hz: JAN / 4971664940352

60Hz: JAN / 4971664940369

Rio⁺ FilterSet 4

リオプラスフィルターセット4

■120cm水槽に最適

Rio⁺ 1400を使用

オープン価格

50Hz: JAN / 4971664940376

60Hz: JAN / 4971664940383

Rio⁺ FilterSet 5

リオプラスフィルターセット5

■120cm~水槽に最適

Rio⁺ 2100を使用

オープン価格

50Hz: JAN / 4971664940390

60Hz: JAN / 4971664940406

パワーヘッドは
高性能&パワフル。

流量調節付
流出アダプター

便利なエアレーション機能付き。

※Rio⁺フィルターセット1は流量が
少ない為対応できません。

2層のフィルターで
生物ろ過、物理ろ過を
強力に行います。




Rio⁺optionparts


リオプラスオプションパーツ

※オプションパーツをご使用の際は適合機種をご確認の上、間違いないようお願いください。


Rio⁺50~180用




Rio⁺200~800用



Rio⁺1100~1400用



Rio⁺1700~2500用



リオパワーヘッド&フィルターセットオプションパーツ

品名	適合機種	本体価格 (税抜価格)	JAN
フィルター用			
コンバージョンキット1	Rio ⁺ 50/90/180	¥1,020	4711027983073
コンバージョンキット2	Rio ⁺ 200/400/600/800	¥1,140	4711027983066
コンバージョンキット3	Rio ⁺ 1100/1400	¥1,400	4711027983059
コンバージョンキット4	Rio ⁺ 1700/2100/2500	¥1,600	4711027983042
アディショナルフィルターチャンバー1	Rio ⁺ 50/90/180	¥640	4711027983110
アディショナルフィルターチャンバー2	Rio ⁺ 200/400/600/800	¥890	4711027983103
アディショナルフィルターチャンバー3	Rio ⁺ 1100/1400	¥1,080	4711027983097
アディショナルフィルターチャンバー4	Rio ⁺ 1700/2100/2500	¥1,160	4711027983080
フィルタースポンジ1	Rio ⁺ 50/90/180	¥410	4711027983158
フィルタースポンジ2	Rio ⁺ 200/400/600/800	¥660	4711027983141
フィルタースポンジ3	Rio ⁺ 1100/1400	¥890	4711027983134
フィルタースポンジ4	Rio ⁺ 1700/2100/2500	¥1,040	4711027983127

接続・流出・エアレーション用

ホースアダプター1	Rio ⁺ 1700/2100/2500	¥890	4711027983011
ホースアダプター2	Rio ⁺ 3100	¥890	4711027983028
ダックビル回転流出アダプター1	Rio ⁺ 180/200/400/600/800	¥2,440	4711027983257
L字型ダックビル回転流出アダプター1	Rio ⁺ 400/600/800	¥1,500	4711027983271
T字型流量調節アダプター	Rio ⁺ 1100/1400/1700/2100/2500/3100	¥450	4711027983219


噴水用

プロフィルターセット	Rio ⁺ 1700/2100/2500/3100	¥5,180	4711027983646
噴水ヘッドカーテンタイプ1	Rio ⁺ 180/200/400/600/800	¥900	4971664932876
ツインプロフィルターカートリッジ	Rio ⁺ 1700/2100/2500/3100	¥3,780	4711027983653
シングルプロフィルターカートリッジ	Rio ⁺ 1700/2100/2500/3100	¥1,800	4711027983363
プロフィルタースポンジ	Rio ⁺ 1700/2100/2500/3100	¥2,160	4711027983356

※コンバージョンキットのみでもご使用になれます。※コンバージョンキット(2~4)には底面キャップがついています。コンバージョンキット(2~4)とアディショナルフィルターチャンバー(2~4)を連結させたい場合は底面キャップをアディショナルフィルターチャンバー(2~4)の底面につけてください。

リオプラスフィルターセット使用例

水槽内に水流を作り、フィルター内で生物ろ過、物理ろ過を行います。




※エアレーション機能は、Rio+フィルターセット1は流量が少ない為対応できません。

リオプラスシリーズだけの楽しいオプションいろいろ


流出アダプターが回転し、水流を作ります。

■ダックビル回転流出アダプター1




※ダックビルとエアレーション機能は併用できません。

■L字型ダックビル回転流出アダプター1



噴水を楽しむことができます。

■噴水ヘッドカーテンタイプ1



Rio⁺ surface skimmer


リオプラスサーフェススキマー ※リオプラスサーフェススキマーは50Hzと60Hz用があります。

水草水槽の油膜取りに。

- 水面に浮かぶ油膜を除去するためのサーフェススキマーです。
- 90cmクラスまでの水槽に使用できます。
- 淡水・海水どちらにも使用できます。
- CO₂添加用のミキシングポンプとして使用できます。
- ストレーナー（水を吸い込む部分）の内側にあるフローターが水位にあわせて上下し、油膜のたまる水面付近の水を効率的に吸い込みます。
- オプションパーツの「マグネットホルダーMM50」（別売り）を使用して、水槽に設置する事ができます。


油膜取りのしくみ

リオプラス サーフェススキマーは、水面にあるストレーナーから水を吸い込みます。ストレーナーの内側には水位の変動にあわせて上下するフローターがあり、効率的に油膜取りをおこないます。



※水面の油膜取り用ポンプですので、必ずフィルターなどの過ろと併用してください。

CO₂添加を行う際の使用例



※本製品にCO₂添加関連器具は含まれません。



オープン価格

50Hz:JAN / 4971664939202
60Hz:JAN / 4971664939219

リオプラスサーフェススキマー オプションパーツ

- リオプラス
サーフェススキマー
インバリュユニット



¥1,100 (税抜価格)

50Hz:JAN / 4971664939226
60Hz:JAN / 4971664939233


Magnet holder

マグネットホルダー


【セット例】Rio⁺マグネットホルダー

Rio⁺などのポンプにつなげるだけ。
使いやすさアップ!!

【取付例】



スライドさせて、両方を結合させます。



特長

- 水中ポンプをスッキリと設置。
- 吸盤式（キスゴム）のような吸盤の劣化無し。
- 取り付け、移動が簡単。
- 強力マグネット採用。

マグネットホルダー仕様

品名	サイズ(片方) (幅×奥行×高さ)mm	水槽の厚み (mm)	スポンジ	適合機種
マグネットホルダー-MM50	36×15×50	3~8	無し	リオプラスサーフェススキマー Rio ⁺ 50~800
マグネットホルダー-MM200	50×21×83	3~12	付き	Seio2400・3200
マグネットホルダー-MM300	50×21×83	3~12	付き	Seio4400・6000 Rio ⁺ 1100・1400
マグネットホルダー-MM350	50×21×83	3~12	付き	Rio ⁺ 1700・2100・2500

※RioとRio⁺3100Iには適合しません。



■ マグネットホルダー-MM50
オープン価格
JAN / 4971664929388



■ マグネットホルダー-MM200
オープン価格
JAN / 4971664929401



■ マグネットホルダー-MM300
オープン価格
JAN / 4971664929425



■ マグネットホルダー-MM350
オープン価格
JAN / 4971664929449

Rio⁺ series

